

LAVORARE IN SICUREZZA. RISPARMIARE CON INTELLIGENZA. **TECNOLOGIA DI MISURAZIONE E VERIFICA A CONDIZIONI INTERESSANTI.**

PROMOZIONE PRIMAVERILE

**DAL 1/3/2026
al 31/5/2026**

Dai multimetri ai tester
passando per le pinze
amperometriche,
prodotti di qualità per
tutte le applicazioni.



Valida in Europa (eccetto Germania e Austria).
Salvo venduto

Tester per installazioni

GOSSEN METRAWATT

Kit iniziale

PROFITEST | MF TECH

MF TECH offre tutte le funzioni di misura e verifica dell'efficacia delle misure di protezione su impianti elettrici fissi – sia con sequenze di verifica predefinite che, facoltativamente, con sequenze di verifica programmabili – previste dagli standard di prova IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) e EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100).

- + Display grafico a colori sensibile al contesto
- + Sequenze di verifica preconfigurate e autoprogrammabili per testare rapidamente i sistemi elettrici
- + Funzione di aiuto con i diagrammi di collegamento
- + Elevato livello di sicurezza per l'utente grazie ai meccanismi di protezione, come il rilevamento di PE
- + Compensazione della linea di misura attraverso la tecnologia di misurazione a quattro fili

PREZZO SET!

2.799,00*

N. art. M537A / Codice: A1



GOSSEN METRAWATT

Tester per cavi di ricarica elettronica
PROFITEST | H+E CABLE

Per testare i cavi di ricarica elettrica in Modalità 2 (IC-CPD) e Modalità 3 -compatto, mobile e particolarmente efficiente. Con sequenze di test automatizzate in conformità alle specifiche del

produttore, garantisce una sicurezza conforme agli standard direttamente in loco. Ideale per officine, operatori di flotte e fornitori di servizi. Comprensivo certificato di calibrazione di fabbrica.

- + Sequenza di test automatica secondo le specifiche del produttore
- + Database del produttore
- + Test individuali effettuati da elettricisti qualificati, protetti da password
- + Collegamento diretto dei cavi di ricarica modalità 2 / 3
- + Collegamento di una tastiera, di un lettore di codici a barre e di codici QR per l'immissione
- + Test dei cavi di ricarica monofase e trifase
- + Con stampante integrata

NOVITÀ!

Nr. art. M525K / Codice: C2



PREZZO PROMOZIONALE!

4.399,00*

Nr. art. M520F / Codice: B7



PREZZO PROMOZIONALE!

1.099,00*

GOSSEN METRAWATT

Tester per installazioni

METRALINE | MF

Tester di installazione per il collaudo conforme agli standard nei sistemi e nelle installazioni elettriche in conformità con le norme IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), DIN EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100), IEC 61851-1 (DIN VDE 0122-1) e le sezioni corrispondenti della norma EN 61557 (VDE 0413). Comprensivo di certificato di calibrazione di fabbrica.

- + Ottimo rapporto prezzo / prestazione
- + Dal test al risultato con pochi click
- + Gamma moderna di funzioni
- + Semplicità d'uso grazie alle funzioni di aiuto e ai segnali audio
- + Comprensivo di un' ampia gamma di accessori: Borsa, software e vari cavi di misura

GOSSEN METRAWATT

Adattatore EVSE

METRALINE | EVSE IT

Adattatore di prova a 1/3 fasi per la verifica della funzionalità e dell'efficacia di misure di protezione delle stazioni di ricarica elettrica in combinazione con il tester di installazione METRALINE MF.

- + Simulazione di una ricarica conforme IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + Simulazione di una ricarica conforme IEC 61851-1/ VDE 0122-1
- + Nessun altro adattatore necessario



Nr. art. Z525M / Codice: B7

**PREZZO
PROMOZIONALE!**

289,00*



Tester per impianti fotovoltaici

SEAWARD | PV:1525

Il nuovo SEAWARD PV:1525 è il dispositivo portatile ideale per i test di sicurezza elettrica sugli impianti fotovoltaici. Con la misurazione della tensione a 1500 V DC in conformità con la norma DIN EN 62446--1 /VDE 0126--23--1 e la misurazione della corrente di cortocircuito a 25 A, è equipaggiato in modo ideale anche per i futuri impianti fotovoltaici.

- + Misura della tensione a circuito aperto U_{oc} fino a 1500 V DC
- + Misura della corrente di cortocircuito I_{sc} fino a 25 A
- + Tensione di resistenza di isolamento fino a 1500 V DC
- + Discharging a U_{extern} prima della misura dell'isolamento
- + Verifica della continuità con 200 mA
- + Compatto, mobile e leggero – ideale per l'impiego on-site
- + Menù di navigazione facile e intuitivo
- + Interfaccia Bluetooth per update
- + Incl. software PC e APP (Android & iOS) per esportazione dati e report



PV:Sync Mobile

NOVITÀ!

Nr. art. 601A911 / Codice: A1



PREZZO PROMOZIONALE!

1.995,00*



Tester per sistemi fotovoltaici

SEAWARD | PV:1525 KIT

Il nuovo SEAWARD PV:1525 – come sopra descritto – in un set con ampia dotazione di accessori:

Composto da:

- + SEAWARD PV:1525 incl. dotazione standard
- + PV:1500 Clamp
- + SS:200LR Wireless Irradiance Meter
- + Solar Survey – Staffa di fissaggio con chiusura rapida
- + Borsa per il trasporto
- + SolarCert (licenza software)



PV:Sync Mobile

NOVITÀ!

Nr. art. 601A910 / Codice: A1



PREZZO DI LANCIO

2.879,00*

Tecnologia di misurazione dell' intensità luminosa

Nr. art. M535G / Codice: B4



**PREZZO
PROMOZIONALE!**
1.199,00*

GOSSEN

Tester per l'intensità luminosa MAVOLUX | 5032 B - KIT

MAVOMASTER e MAVOPROBE LUX 5032 B insieme formano un tester per l'intensità luminosa di alta precisione e sono classificati come Classe B in conformità alla Norma DIN 5032-7, DIN EN 13032-1 Allegato B e ISO/CIE 19476. Misura l'intensità con cui una superficie è illuminata in lux (lx) o foot-candle (fc).

- + Campo di misura ad alta risoluzione per lilluminazioni di emergenza
- + Misurazione a griglia per la valutazione dei luoghi di lavoro e delle illuminazioni interne
- + Ampia gamma di funzioni di misurazione: misurazione relativa, integrale, della deviazione e del rapporto
- + Ampia memoria di valori misurati da 4 GB, leggibile via USB, come unità esterna sul PC

GOSSEN

Tester per l'intensità luminosa MAVOSPEC | LITE

MAVOSPEC LITE determina tutti i parametri necessari per una misurazione pratica dell'illuminazione moderna, quali l'intensità luminosa, la temperatura di colore, la resa cromatica, le coordinate cromatiche e la distribuzione spettrale della potenza.

- + Visualizzazione del valore misurato configurabile
- + Eccellente stabilità dei valori misurati compensata in base alla temperatura
- + Ampia memoria di valori misurati da 4 GB, leggibile via USB, come unità esterna sul PC
- + Funzionamento continuo via USB con Powerbank, alimentatore a spina o sul PC

Nr. art. M530G / Codice: B4



**PREZZO
PROMOZIONALE!**
1.499,00*

Multimetri per la tecnologia di motori e veicoli elettrici

GOSSEN METRAWATT

Multimetro **METRAHIT | IM E-DRIVE BT**

Multimetro e milliohmmetro, misuratore di isolamento, test avvolgimento e data logger per motori ibridi ed elettrici. METRAHIT IM E-DRIVE BT è un multimetro, milliohmmetro, misuratore di isolamento, tester per avvolgimenti e data logger. Le applicazioni si trovano nell'assistenza e nella diagnosi di macchine e sistemi elettrici, in particolare nell'industria automobilistica, nell'ingegneria elettrica e nella tecnologia aeronautica. Comprensivo di certificato di calibrazione DAkkS.

- + Misurazione di milliohm con collegamento a 4 fili (misurazione Kelvin) con 200 mA o 1 A
- + Tester di isolamento con tensioni di prova da 50 a 1.000 V
- + Test di sicurezza ad alta frequenza in conformità a UNECE R100
- + Test di cortocircuito dell'avvolgimento con tensione di prova di 1.000 V
- + Sequenza di test per la misurazione automatica
- + Facoltativa: visualizzazione grafica della curva del segnale e memoria dei dati di misura
- + Una pinza e sonda Kelvin sono incluse nella fornitura

Nr. art. M274S / Codice: A7

**PREZZO
PROMOZIONALE!**
2.499,00*

GOSSEN METRAWATT

Multimetro **METRAHIT | IM XTRA BT**

Multimetro e milliohmmetro, misuratore di isolamento, test avvolgimento e data logger in un dispositivo. METRAHIT IM XTRA BT è un multimetro e milliohmmetro e data logger.

Le applicazioni possono essere trovate nell'industria, nella produzione e nel campo dei test, così come nell'assistenza elettrotecnica e nell'ingegneria meccanica e dei veicoli. Comprensivo di certificato di calibrazione DAkkS.

- + Misurazione di milliohm con collegamento a 4 fili (misurazione Kelvin) con 200 mA o 1 A
- + Tester di isolamento con tensioni di prova da 50 a 1.000 V
- + Test di cortocircuito dell'avvolgimento con tensione di prova di 1.000 V
- + Multimetro TRMS High-End con larghezza di banda di 100 kHz
- + Sequenza di test per la misurazione automatica
- + Opzionale: visualizzazione grafica della curva del segnale e memoria dei dati di misura
- + Una coppia di morsetti Kelvin inclusa nella fornitura

Nr. art. M273S / Codice: A7

**PREZZO
PROMOZIONALE!**
2.379,00*

Multimetro universali

N. art. M240A / Codice: A1



**PREZZO
PROMOZIONALE!**

699,00*

GOSSEN METRAWATT

Multimetro universale METRAHIT | AM XTRA

Multimetro di sistema TRMS con display digitale a 12.000 digit, data logger e interfaccia IR. Comprensivo di certificato di calibrazione DAkKS.

- + Con 23 funzioni multimetro universalmente applicabile in tutti i settori dell'elettrotecnica
- + Display digitale e scala analogica

- + Selezione automatica del campo di misura
- + Misurazione del vero valore RMS fino a 20 kHz con 12.000 digit
- + Funzione Clip per la Misura di corrente con sensori e trasformatori di corrente
- + Copertura protettiva in gomma per proteggere da urti e colpi
- + Categorie di misurazione CAT IV fino a 600V e CAT III fino a 1000V

Nr. art. M206A / Codice: A1



**PREZZO
PROMOZIONALE!**

419,00*

GOSSEN METRAWATT

Multimetro universale METRAHIT | WORLD

Il multimetro professionale TRMS con display digitale a 6.000 digit, grafico a barre analogico e interfaccia IR offre tutte le funzioni di misura di un multimetro versatile di fascia alta: tecnologia impressionante con campi di misurazione di tensione, resistenza, corrente, temperatura e molte altre funzioni di misurazione e automatiche, per es. la misurazione della frequenza e del duty cycle o la misura della velocità. Categorie di misurazione CAT IV fino a 600V e CAT III fino a 1000V. Comprensivo di certificato di calibrazione DAkKS.

Nr. art. M205A / Codice: A1



**PREZZO
PROMOZIONALE!**

279,00*

GOSSEN METRAWATT

Multimetro universale METRAHIT | 2+

Questo conveniente multimetro di base TRMS offre tutte le funzioni di misurazione di un multimetro versatile: misurazione di tensione e corrente, AC e DC, resistenza, temperatura, frequenza, continuità / diodi e molte altre funzioni di misurazione e automatiche. Categorie di misurazione CAT III a 600V. Comprensivo di certificato di calibrazione DAkKS.

Genialmente semplice. Semplicemente geniale. Risparmia in modo geniale.

Multimetro digitale RMS METRALINE | DM41

Multimetro RMS con campi di misura di tensione, resistenza, corrente, temperatura e molte altre funzioni di misura e automatiche, ad esempio misura della frequenza e del ciclo di lavoro.

Nr. art. M192A / Codice: A2



89,00*

Multimetro digitale TRMS METRALINE | DM62

Con grafico a barre analogico. Campi di misura di tensione, resistenza, corrente e temperatura, nonché ulteriori funzioni di misura e automatiche, per es. la misura della frequenza e del ciclo di lavoro.

Nr. art. M197A / Codice: A2



139,00*

Multimetro a clip METRALINE | DM61

Multimetro a clip per la misurazione della corrente con pinza opzionale. Campi di misura di tensione, resistenza, corrente e temperatura, oltre a numerose altre funzioni di misura e automatiche.

Nr. art. M194A / Codice: A2



109,00*

Pinza amperometrica con uscita in corrente 1...1000 A AC METRALINE | WZ1001

Pinza amperometrica per corrente alternata con rapporto di trasformazione 1000:1. Adatta a METRALINE DM61.

Nr. art. Z194A / Codice: A2



42,00*

Strumento per la misura dell'impedenza dell'anello di guasto METRALINE | ZCHECK

Lo strumento è previsto per la misura dell'impedenza dell'anello di guasto e le impedenze di rete.

Nr. art. M507A / Codice: A2



599,00*

Tester RCD METRALINE | RCDCHECK

Tester che verifica le caratteristiche di un dispositivo a corrente residua (RCD).

Nr. art. M507B / Codice: A2



599,00*

Misuratore di isolamento METRALINE | ISOCHECK

Consente di misurare la resistenza di isolamento con tensioni di prova comprese tra 50 V e 1000 V in conformità con la norma VDE 0413-1,-2 (DIN EN 61557-1,-2). Il campo di misura va da 100 kΩ a 10 GΩ.

Nr. art. M507C / Codice: A2



599,00*

Adattatore trifase per tester e prese CEE METRALINE | A3-16

Adattatore trifase per il collegamento di tester alle prese CEE a 5 poli.

Nr. art. Z6110 / Codice: B7



119,00*

Adattatore trifase per tester e prese CEE METRALINE | A3-32

Adattatore trifase per il collegamento di tester alle prese CEE a 5 poli.

Nr. art. Z611P / Codice: B7



169,00*

Adattatore trifase per tester e prese CEE METRALINE | A3-63

Adattatore trifase per il collegamento di tester alle prese CEE a 5 poli.

Nr. art. Z611R / Codice: B7



259,00*

METRALINE - Un must per ogni professionista dell'elettricità.

Misuratore di resistenza di terra e per basse resistenze

METRALINE | EARTH

METRALINE EARTH consente di misurare in modo professionale la resistenza di terra e la bassa resistenza con $\geq 200\text{mA}$ in conformità con la norma DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4.

Nr. art. M590R / Codice: B7



1.075,00*

Misuratore per basse resistenze digitale in conformità a EN 61557-4

METRALINE | RLO CHECK

Misuratore per basse resistenze digitale secondo DIN EN 61557-4 / VDE 0413-4 con avvolgicavo e cavo da 30 m per misurare la resistenza dei conduttori di protezione e dei conduttori di equipotenzialità.

Nr. art. M630W / Codice: A3



599,00*

Pinza amperometrica

METRALINE | CM 400

La pinza amperometrica è la soluzione ideale per misurare con precisione la corrente diretta e alternata fino a 400 A. Questo indicatore di corrente professionale è particolarmente adatto per applicazioni in ambienti solari e industriali. Con un display LCD con retroilluminazione, spegnimento automatico e LPF, questo dispositivo innovativo offre un'ampia gamma di funzioni di misurazione.

Nr. art. M611M / Codice: B7



179,00*

Pinza amperometrica

METRALINE | PV 1500

Il METRALINE PV 1500 con la sua grande apertura a forma di goccia è particolarmente adatto per la misurazione efficace della corrente AC/DC su barre collettrici fino a 1000 A. Dotato di display LCD retroilluminato, spegnimento automatico e LPF, questo innovativo dispositivo offre un'ampia gamma di funzioni di misurazione, dalla misurazione della resistenza al rilevamento della tensione senza contatto.

Nr. art. M611N / Codice: B7



289,00*

Rilevatore di corrente-tensione con display a 7 segmenti

METRALINE | VC SENSE

Il rilevatore di corrente-tensione consente di effettuare misure di tensione senza contatto e unipolari > da 90 V a 1000 V L-L.

Nr. art. M611L / Codice: B7




139,00*

Tester corrente-tensione per misurazione AC/DC

METRALINE | VC SENSE DC

Il rilevatore di corrente-tensione consente di effettuare misure di tensione senza contatto e unipolari da 90 V a 1000 V L-L. Innovativa misurazione DC.

Nr. art. M611U / Codice: B7



329,00*

Rivelatore di tensione bipolare

METRALINE | VT LED

Tester di tensione bipolare per test conformi agli standard in conformità alla norma DIN EN 61324-3 nell'intervallo di tensione 12...1000 V AC / 12...1500 V DC.

Nr. art. M611G / Codice: B7



59,00*

Rivelatore di tensione bipolare, display LCD

METRALINE | VT LCD

Tester di tensione bipolare per test conformi agli standard in conformità alla norma DIN EN 61324-3 nell'intervallo di tensione 12...1000 V AC / 12...1500 V DC, dotato di display LCD.

Nr. art. M611H / Codice: B7



89,00*

Rilevatore di tensione senza contatto

METRALINE | VT SENSE

Rilevatore di tensione senza contatto con sensore di misura sottile e isolato, per un'indicazione della tensione rapida e senza contatto.

Nr. art. M611K / Codice: B7



35,00*

Ora a un prezzo promozionale!

Tester di rete professionale e cercalinee



Kit cercalinee classico KE301 | CLASSIC KIT

Per la ricerca nel cablaggio telefonico e per l'identificazione delle coppie di fili.

Nr. art. D130C / Codice: F1

169,00*



Kit elettrico KE501 | ELEKTRO KIT

Per installazioni elettriche e identificazione cavi.

Nr. art. D150C / Codice: F1

205,00*



Kit telecomunicazioni KE701 | TELCO KIT

Per cablaggi informatici e telefonici e identificazione delle coppie di fili.

Nr. art. D170C / Codice: F1

239,00*



Kit cercalinee in rame a fibre ottiche KE801 | KUPFER & LWL

Per la ricerca di cavi informatici e telefonici, in fibra ottica e in rame, nonché per l'identificazione delle coppie di fili.

Nr. art. D180C / Codice: F1

365,00*



Tester per cavi LAN KE7000 | SET

I tester per cavi KE7000 sono dispositivi di verifica economici per i cavi patch, LAN e di telecomunicazione, oltre che per cavi coassiali con un adattatore opzionale.

Nr. art. D700A / Codice: F1

189,00*



Tester di rete KE7200

Il tester di rete KE7200 con funzione di memoria è l'ausilio ideale per i test di messa in servizio, la risoluzione dei problemi e la documentazione nelle reti di dati e telecomunicazioni.

Nr. art. D720A / Codice: F1

779,00*



Dispositivo portatile per i guasti dei cavi METRACABLE | TDR PRO

Riflettometro nel dominio del tempo per la localizzazione e la classificazione dei guasti nei cavi per tutti i tipi di cavi simmetrici senza servizio: Cavi a doppino intrecciato, cavi a doppino per telecomunicazioni, cavi coassiali ed elettrici, software METRACABLE Manager.

Nr. art. M281A / Codice: A2

949,00*



Localizzatore di fusibili e cavi METRAFUSE | FD PRO

Localizzatore di fusibili altamente sensibile per l'identificazione precisa dei fusibili e l'assegnazione ai circuiti. Kit con unità di trasmissione e ricezione, indicatore ottico e acustico, regolazione automatica della sensibilità per circuiti elettrici sotto tensione.

Nr. art. M660C / Codice: A2

189,00*

Analisi della rete

CAMILLE BAUER

DRANETZ

Dispositivo mobile per il monitoraggio della qualità dell'energia nelle reti elettriche

LINAX | PQ5000-MOBILE




Monitoraggio della qualità della energia secondo IEC 61000-4-30 ED.3 in Classe A

LINAX | PQ-SERIE



Analizzatori mobili dell'energia e dei disturbi di potenza con touchscreen in conformità con gli standard internazionali come la IEC 61000-4-30 Classe A.

HDPQ+-SERIE



Analizzatore della qualità dell'energia multifunzionale per applicazioni SMART-GRID - scalabile

LINAX | PQ5000CL

Ulteriori informazioni sulle analisi di rete sono disponibili su:

<https://pq-as-a-service.com/en/>



Contatori di energia con supporto del protocollo LoRaWAN®

Il contatore di energia ENERGYMID EM LPWAN con supporto per il protocollo LoRaWAN® offre tutte le funzionalità di un contatore di energia certificato MID abbinato a un'interfaccia wireless innovativa a un prezzo contenuto. Perfetto per la raccolta decentralizzata di dati energetici e l'Internet of Things.

NOVITÀ!

GOSSEN METRAWATT

Gossen Metrawatt - il partner di progetto

Dalla pianificazione al completamento: il team Energy Solutions fornisce un supporto esperto per la pianificazione del Vostro progetto.

Ulteriori informazioni:

Contatori di energia - salvaspazio, economici e a prova di futuro





 **GOSSEN** METRAWATT

 **GOSSEN**

 **SEAWARD**

 **CALIBRATION** HOUSE

 **GMC** INSTRUMENTS ACADEMY

 **CAMILLE** BAUER

 **DRANETZ**

 **PROSYS**

Il vostro distributore



GMC-Instruments Italia S.r.l.

Via Romagna, 4 • 20853 Biassono MB • Italia

Tel.: +39 039 248051

gmc-instruments.it • info@gmc-i.it

Stampato in Germania • Con riserva di modifiche ed errori • 1/02.26 • 3-337-478-10